



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2022 г.

№ 1081

О проведении на территории города Рязани в 2022 году тематического конкурса
«Самый пожаробезопасный дом»

В целях повышения пожарной безопасности в жилом фонде на территории города Рязани и во исполнение распоряжения главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 28.02.2013 № 55-д «О мерах по организации и проведению на территории муниципального образования - городской округ город Рязань тематического конкурса «Самый пожаробезопасный дом», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань, администрация города Рязани **п о с т а н о в л я е т**:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» (Звездочкин С.В.) организовать проведение с 1 мая 2022 года по 31 мая 2022 года на территории города Рязани тематического конкурса «Самый пожаробезопасный дом» (далее – тематический конкурс).

2. Утвердить положение о проведении на территории города Рязани в 2022 году тематического конкурса согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов тематического конкурса на территории города Рязани в 2022 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) обеспечить информационное сопровождение проведения тематического конкурса и подведения его итогов.

5. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (Кожин Д.А.):

- в срок до 01.05.2022 организовать получение заявок на участие в тематическом конкурсе;

- в срок до 25.05.2022 подготовить переходящие кубки и дипломы для вручения победителям тематического конкурса.

6. Признать утратившими силу постановления администрации города Рязани:

- от 17.03.2021 № 936 «О проведении на территории города Рязани в 2021 году тематического конкурса «Самый пожаробезопасный дом»;

- от 15.06.2021 № 2244 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к постановлению администрации города Рязани от 17.03.2021 № 936 «О проведении на территории города Рязани в 2021 году тематического конкурса «Самый пожаробезопасный дом».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Ясинского Б.В.

Глава администрации



Е.Б. Сорокина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации города Рязани
от 09 марта 2022 г. № 1081

Положение о проведении на территории города Рязани в 2022 году тематического конкурса «Самый пожаробезопасный дом»

1. Общие положения

Положение о проведении на территории города Рязани в 2022 году тематического конкурса «Самый пожаробезопасный дом» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищённости личности, имущества и общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок

2.1. Тематический конкурс «Самый пожаробезопасный дом» (далее – конкурс) проводится по номинациям:

- самый пожаробезопасный дом до 12 этажей;
- самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей.

2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иными специализированными потребительскими кооперативами или организацией, обслуживающей многоквартирные жилые дома, согласно приложению № 1 к Положению.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Комиссия по подведению итогов тематического конкурса «Самый пожаробезопасный дом» (далее – комиссия), созданная постановлением администрации города Рязани, оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных жилых домов по критериям оценки согласно приложениям № 2 и № 3 к Положению.

3.2. По итогам оценки состояния многоквартирных жилых домов комиссией составляется акт оценки по форме согласно приложению № 4 к Положению.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный дом» с вручением дипломов и переходящих кубков.

4.2. Награждение победителей:

4.2.1. Победители по номинации «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» награждаются:

- за первое место – дипломом I степени и переходящим кубком за первое место;
- за второе место – дипломом II степени и переходящим кубком за второе место;
- за третье место – дипломом III степени и переходящим кубком за третье место.

4.2.2. Победители по номинации «Самый пожаробезопасный дом свыше 12 этажей» награждаются:

- за первое место – дипломом I степени и переходящим кубком за первое место;
- за второе место – дипломом II степени и переходящим кубком за второе место;
- за третье место – дипломом III степени и переходящим кубком за третье место.

4.3. Подведение итогов конкурса проводится до 15 июня 2022 года.

И.о. заместителя главы администрации –
председателю комиссии по подведению
итогов тематического конкурса «Самый
пожаробезопасный дом» на территории
города Рязани

Б.В. ЯСИНСКОМУ

Заявка
на участие в тематическом конкурсе «Самый пожаробезопасный дом»

1. Наименование управляющей и обслуживающей многоквартирный жилой дом
организации (товарищества собственников жилья, жилищного строительного кооператива)

2. Юридический адрес организации (товарищества собственников жилья, жилищного
строительного кооператива)

3. Адрес представляемого на конкурс жилого дома

4. Характеристика дома (этажность, год постройки, наличие подвала, чердака,
технического этажа)

подпись

фамилия, инициалы

дата

**Критерии оценки
пожарной безопасности многоквартирных жилых домов высотой до 12 этажей**

№ п/п	Наименование	Оценочный балл	Примечание
1.	Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние пять лет	- 10	За каждый пожар (загорание)
2.	Отсутствие на прилегающей к зданию территории сгораемого мусора, самовольных построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов	10	
3.	Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д., кладовых, подсобных помещений	10	
4.	Соответствие требованиям пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию	10	
5.	Соответствие требованиям пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водосточникам	10	
6.	Наличие указателей, соответствующих требованиям НПБ 160-97, в местах размещения водосточников	10	
7.	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном и подвальной помещениях	10	
8.	Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа	10	
9.	Содержание в исправном состоянии оконных проёмов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений	10	
10.	Наличие плафонов соответствующих конструкций светильников на электролампах	10	
11.	Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей и аппаратов защиты	10	
12.	Наличие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	10	
13.	Исправность наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах	10	
14.	Соответствие требованиям пожарной безопасности приемков у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей зданий	10	
15.	Соответствие требованиям пожарной безопасности клапанов мусоропроводов	10	

Критерии оценки
пожарной безопасности многоквартирных жилых домов высотой свыше 12 этажей

№ п/п	Наименование	Оценочный балл	Примечание
1.	Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние пять лет	- 10	За каждый пожар (загорание)
2.	Отсутствие на прилегающей к зданию территории сгораемого мусора, самовольных построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов	10	
3.	Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д., кладовых, подсобных помещений	10	
4.	Соответствие требованиям пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию	10	
5.	Соответствие требованиям пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам	10	
6.	Наличие указателей, соответствующих требованиям НПБ 160-97, в местах размещения водоисточников	10	
7.	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном и подвальном помещениях	10	
8.	Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа	10	
9.	Содержание в исправном состоянии оконных проёмов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений	10	
10.	Наличие плафонов соответствующих конструкций светильников на электролампах	10	
11.	Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей и аппаратов защиты	10	
12.	Наличие дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	10	
13.	Отсутствие загромождений мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы, наличие межбалконных лестниц, исправность люков на балконах и лоджиях квартир	10	
14.	Соответствие требованиям пожарной безопасности приямков у оконных проёмов подвальных и цокольных этажей зданий	10	

№ п/п	Наименование	Оценочный балл	Примечание
15.	Соответствие требованиям пожарной безопасности клапанов мусоропроводов	10	
16.	Соответствие требованиям пожарной безопасности систем подпора воздуха и дымоудаления	10	
17.	Соответствие требованиям пожарной безопасности внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями	10	
18.	Соответствие требованиям пожарной безопасности автоматических установок сигнализации	10	

**Акт оценки
осмотра дома, участвующего в тематическом конкурсе
«Самый пожаробезопасный дом»**

Комиссия в составе: _____

в рамках проведения тематического конкурса «Самый пожаробезопасный дом» произвела
« ____ » _____ 2022 года осмотр дома и прилегающей к дому территории по
адресу: _____

№ пп	Наименование критерия	Оценка (баллы)	Примечание
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
	Итоговая оценка:		

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

С актом оценки ознакомлен: _____

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя управляющей организации, заключившей договор
управления многоквартирным домом (товарищества собственников жилья,
жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного
специализированного потребительского кооператива)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации города Рязани

от 09 марта 2022 г. № 1081

Состав

комиссии по подведению итогов тематического конкурса
«Самый пожаробезопасный дом» на территории города Рязани в 2022 году

- | | |
|---------------------------------|--|
| Ясинский
Борис Викторович | - и.о. заместителя главы администрации
(председатель комиссии) |
| Романов
Роман Викторович | - начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Рязани УНД и ПР
ГУ МЧС России по Рязанской области (по согласованию) |
| Панченко
Юрий Александрович | - заместитель председателя РОО
ООО ВДПО (по согласованию) |
| Беликов
Андрей Валерьевич | - инженер 1-ой категории группы
электроинспекции отдела по реализации услуг
муниципального унитарного предприятия «Рязанские
городские распределительные электрические сети» |
| Лекомцев
Вадим Анатольевич | - заместитель начальника службы по ремонту
и обслуживанию внутридомового газового оборудования
АО «Рязаньгоргаз» (по согласованию) |
| Амелькина
Наталья Алексеевна | - начальник сектора управления жилищным фондом отдела
управления многоквартирными домами и эксплуатации
жилищного фонда управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства (секретарь комиссии) |

Наименования документов комиссии подлежат обязательному внесению в номенклатуру дел заместителя главы администрации, являющегося председателем комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет регистрацию, учет и контроль прохождения документации по работе комиссии, обеспечивает сохранность, формирует в дела с последующей передачей на архивное хранение документации, находящейся в его ведении.

При уходе в отпуск, выезде в командировку, в случае увольнения секретарь комиссии обязан передать все находящиеся у него документы члену комиссии определенному председателем комиссии. Передача документов и дел осуществляется по акту приема-передачи документов.

В случае прекращения работы комиссии секретарь комиссии формирует документы в дела и оформляет для последующей передачи в архив администрации города Рязани, ведение которого осуществляет муниципальное казенное учреждение города Рязани «Центр сопровождения», независимо от сроков их хранения.